# വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പ്
## ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

നമ്പർ : **ITI/CKDY/795/2026-A7** തിയതി: **28-10-2026**

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ, ഗവ ഐ.ടി.ഐ ചാലക്കുടിയിലെ ഇലക് ട്രീഷ്യൻ,വയർമാൻ ട്രേഡുകളിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ സംഭരണം ചെയ്യുന്നതിന് സീലുവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ച് കൊള്ളുന്നു. സാധനങ്ങൾ ചാലക്കുടി ഐ.ടി.ഐ സ്റ്റോറിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇലക് ട്രീഷ്യൻ ജൂനിയർ

| ക്രമ നമ്പർ | സാധനങ്ങളുടെ പേര് | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | അളവ് |
|---|---|---|---|
| 1 | Single strand Al wire PVC insulated | 1.5 sq mm | 1 coil |
| 2 | Spade crimping lug Al | 1.5 sq mm | 60 Nos |
| 3 | Banana crimping lug Al | 1.5 sq mm | 60 Nos |
| 4 | Ring crimping lug Al | 1.5 sq mm | 60 Nos |
| 5 | Sand paper | '00' Smooth | 15 Sheet |
| 6 | PVC insulated Al wire | 7/20 | 1 coil |
| 7 | PVC insulated Al wire | 3/20 | 1 coil |
| 8 | GI wire | 6 mm | 10 kg |
| 9 | GI wire(0.25 mm fencing wire) | 20 SWG | 2 kg |
| 10 | Soldering flux | 100 gms | 3 |
| 11 | Soldering lead | 200 gms | 3 Nos |
| 12 | PVC Insulated Cu wire | 1 Sq. mm | 2 coil |
| 13 | Incandescent lamp | 40 W | 5 Nos |
| 14 | Incandescent lamp | 60 W | 5 Nos |
| 15 | Incandescent lamp | 100 W | 5 Nos |
| 16 | Battery | 1.5 V, AA | 10 Nos |





Generated from eOffice by Anusree Anand, A 7 ITICKDY, A7 ITICKDY, ITI CHALAKUDY on 28/10/2026 04:27 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | Capacitor | 2.5 µfd | 10 Nos |
| 18 | Capacitor | 4 µfd | 3 Nos |
| 19 | 4 cell Battery pack | 12 mfd | 4 Nos |
| 20 | Single way switch flush type | 6 A, 250 V | 20 Nos |
| 21 | Two way switch flush type | 6 A, 250 V | 20 Nos |
| 22 | 3 pin Socket | 6 A, 250 V | 10 Nos |
| 23 | 3 pin Socket with Switch | 16 A, 250 V | 10 Nos |
| 24 | Ceiling rose | | 10 Nos |
| 25 | Intermediate Switch | 6 A, 250 V | 5 Nos |
| 26 | Pendent holder | 6 A, 250 V | 10 Nos |
| 27 | Angle batten holder | 6 A, 250 V | 20 Nos |
| 28 | PVC pipe | 19 mm | 20 Nos |
| 29 | Insulation tape | | 30 Nos |
| 30 | Saddles | 19 mm | 100 Nos |
| 31 | Screws | 12 mm | 300 g |
| 32 | Screws | 20 mm | 250 g |
| 33 | Screws | 25 mm | 200 g |
| 34 | Round block | | 20 Nos |
| 35 | Gang box with plate | 4x4 | 20 Nos |
| 36 | Gang box with plate | 6x4 | 20 Nos |
| 37 | Gang box with plate | 10x4 | 5 Nos |
| 38 | PVC insulated 3 core cable | 1.5 sq mm | 30 m |
| 39 | 3 pin plug top | 6 A, 250 V | 20 Nos |
| 40 | PVC bend | 19 mm | 20 Nos |
| 41 | 3 way junction box | 19 mm | 10 Nos |
| 42 | 4 way junction box | 19 mm | 10 Nos |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 43 | MCB | 6 A, 250 V | 5 Nos |
| 44 | Battery Alkaline | AAA | 20 |
| 45 | Battery Alkaline | AA | 20 |
| 46 | Battery Alkaline | 9V | 10 |
| 47 | WD40 | 200Ml | 3 Nos |
| 48 | Petrolium Jelly | | 250 Gms |
| 49 | Cable straight joint kit | Heat shrinkable 10 Sqmm | 3 Nos |
| 50 | Cable Gland | 10 sqmm | 20 |
| 51 | Ug Armoured cable 10 sq mm | 4 core 10 sqmm | 10 M |
| 52 | Drill Bit | 6mm | 10 Nos |
| 53 | Butane Gas with Blow torch | 250 gms | 2 Nos |
| 54 | A4 Sheet | A4 | 3 Nos |

## ഇലക്ട്രീഷ്യൻ സീനിയർ

| ക്രമ നമ്പർ | സാധനങ്ങളുടെ പേര് | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | അളവ് |
|---|---|---|---|
| **1** | **PVC Insulated Cu wire** | **1.5 sq mm** | **1 coil** |
| **2** | **PVC Insulated Cu wire** | **2.5 sq mm** | **1 coil** |
| **3** | **Insulation tape** | | **20** |
| **4** | **Cotton waste** | **kg** | **2** |
| **5** | **Terminal connector** | **strip** | **2** |
| **6** | **Crocodile clip** | **16 Amp** | **8** |
| **7** | **WD 40** | **ml(200ml)** | **1** |
| **8** | **Sand paper' 00' grade** | | **3 sheet** |
| **9** | **Petroleum jelly** | **250gm** | **250 gm** |
| **10** | **Carbon tetra chloride** | **200 ml** | **200 ml** |





Generated from eOffice by Anusree Anand, A 7 ITICKDY, A7 ITICKDY, ITI CHALAKUDY on 28/10/2026 04:27 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Diode | IN4001 or IN4007 | 30 |
| 12 | Transistor | BC107 | 10 |
| 13 | Battery | 'AAA' | 20 |

വയർമാൻ ജൂനിയർ

| ക്രമ നമ്പര് | സാധനങ്ങളുടെ പേര് | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | അളവ് |
|---|---|---|---|
| 1 | Emery sheet | OO | 20 |
| 2 | WOODEN REAPER | 1.5 / 0.5 | 130 |
| 3 | CRIMPING LEG | 2.5 MM SQR | 300 |
| 4 | RESISTOR | 1K | 40 |
| 5 | RESISTOR | 2.2K | 40 |
| 6 | RESISTOR | 3.3K | 40 |
| 7 | RESISTOR | 4.7K | 40 |
| 8 | RESISTOR | 22 OHM , 1W | 40 |
| 9 | RESISTOR | 10 OHM , 1W | 40 |
| 10 | GI BARE conductor | 4MM DIA | 2 |
| 11 | CAPACITOR | 4 MFD,400V | 4 |
| 12 | CAPACITOR | 8MFD,400V | 4 |
| 13 | CAPACITOR | 1MFD,400V | 4 |
| 14 | CAPACITOR | 2MFD,400V | 4 |
| 15 | F' connector | STANDARD | 100 |
| 16 | RJ 45 | STANDARD | 100 |
| 17 | RJ 46 CRIMPING TOOL | STANDARD | 1 |
| 18 | RESISTOR | 10 OHM , 5W | 40 |
| 19 | RESISTOR | 1K,2W | 40 |
| 20 | RESISTOR | 330K,2W | 40 |



File No. ITI/CKDY/795/2026-A7 (Computer No. 939207)

Generated from eOffice by Anusree Anand, A 7 ITICKDY, A7 ITICKDY, ITI CHALAKUDY on 28/10/2026 04:27 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | RESISTOR | 20 OHM,2W | 40 |
| 22 | RESISTOR | 10 OHM,5W | 40 |
| 23 | RESISTOR | 20 OHM,5W | 40 |
| 24 | RESISTOR | 50 OHM,5W | 40 |
| 25 | Potentrometer | 100 k | 10 |
| 26 | BINDING WIRE | 20 SWG | 2 |
| 27 | SOLDERING LED | 300 GM | 1 |
| 28 | INSULATED COPPER WIRE | 2.5 mm sqr | 2 |
| 29 | INSULATED COPPER WIRE | 1.5 mm sqr | 2 |
| 30 | Push-switch | 6A,250V | 20 |
| 31 | Toggle switch, SPST | 1 amp | 10 |

വയർമാൻ സീനിയർ

| ക്രമ നമ്പര് | സാധനങ്ങളുടെ പേര് | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | അളവ് |
|---|---|---|---|
| 1 | UTP Cable | CAT-6 | 10 meter |
| 2 | Co-axial Cable | RG-6/RG-59 | 10 meter |
| 3 | BNC Connector | | 40 No.s |
| 4 | Transistor BC 547 | | 10 No.s |
| 5 | Transistor BC 557 | | 10 No.s |
| 6 | IC 4017B | | 10 No.s |
| 7 | LED | Red | 10 No.s |
| 8 | LED | Green | 10 No.s |
| 9 | IR Motion detector | 110-240V AC,400W | 4 No.s |
| 10 | Relay | 6V | 10 No.s |
| 11 | TSOP 1838 | | 10 No.s |
| | Spot light with | | |



File No. ITI/CKDY/795/2026-A7 (Computer No. 939207)
Generated from eOffice by Anusree Anand, A 7 ITICKDY, A7 ITICKDY, ITI CHALAKUDY on 28/10/2026 04:27 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | accessories | 9W | 2 No.s |
| 13 | Down light with accessories | 9W | 2 No.s |

ദർഘാസ് നമ്പർ : **ITI/CKDY/795/2026-A7**

ദർഘാസ് വില : **₹400+GST 18%**

നിരത ദ്രവ്യം : **₹1096/-**

ദർഘാസ് വിൽപ്പനയുടെ

അവസാന തിയതി , സമയം :**.....27...../....11...../2026 2 P M**

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ

സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന

തിയതി , സമയം :**...27...../...11...../2026 3 P M**

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന

തിയതി , സമയം :**...28..../...11...../2026 3 PM**

ദർഘാസ് വില പണമായോ ,മണി ഓർഡർ മുഖേനയോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ടവർ **100** /-( നൂറ്) രൂപ മാത്രം ദർഘാസ് വിലക്ക് പുറമേ അയക്കേണ്ടതാണ്. **200**/- രൂപയുടെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർ പത്രം ടെണ്ടറിൻറെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുകക്ക് **.....29...../..02..../...2027....** തിയതി വരെ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം കൈ മാറാൻ പാടില്ല . ദർഘാസ് നമ്പർ ,തിയതി എന്നിവ രേഖപെടുത്തിയ മുദ്ര വച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ , ഗവ. ഐ.ടി.ഐ ചാലക്കുടി ,ചാലക്കുടി .പി.ഒ, തൃശ്ശൂർ **680307** എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്

**PRINCIPAL**

പ്രിൻസിപ്പാൾ

Digitally signed by
Lathika P
Date: 28-10-2026
14:32:40



File No. ITI/CKDY/795/2026-A7 (Computer No. 939207)

Generated from eOffice by Anusree Anand, A 7 ITICKDY, A7 ITICKDY, ITI CHALAKUDY on 28/10/2026 04:27 PM